

## ADELA Flaggstång - en nordisk kvalitetsprodukt.

Som en av Nordens ledande flaggstångstillverkare kompromissar vi inte. Yrkeskunnande, noga utvalda material och fokus på detaljer, garanterar högsta kvalitet på våra flaggstångsprodukter.

Adela flaggstänger tillverkas med genuint hantverk i glasfiberarmerad polyester. Finns i längder mellan 3 och 16 meter.



## Adela Original

Utvändig linföring med knape.

Linlåsning med knape härstammar liksom flaggan från sjöfarten. Man låser linan snabbt och säkert genom att korslä linan.

Adela Original tillverkas i glasfiberarmerad polyester och levereras komplett med:

- Knape m rostfria skruvar
- Flagglina
- Varmgalvaniserat markfäste
- Gångjärnsplatta
- Muttersats
- Snabbkopplingar för flaggan
- Roterande flaggstångskula
- Monteringsanvisningar

### Montering

Adela Original monteras enkelt i det medföljande markfästet avsett för mark eller bergmontage.



# Adela APS

Invändig linförling med låsbar lucka.

Med Adela APS försvinner linans smattrande ljud mot flaggstången. Låsbar lucka för skydd av linans låsning minimerar också risken för åverkan eller stöld av flaggan. APS-systemet går också att eftermontera på befintlig flaggstång.

Adela APS tillverkas i glasfiberarmerad polyester och levereras komplett med:

- Lina för invändig linförling
- Låsbar lucka med dubbla nycklar för säkert skydd av linhållare
- Utvändig vikt m karbinhake för flagga
- Varmgalvaniserat markfäste
- Gångjärnsplatta
- Muttersats
- Snabbkopplingar för flaggan
- Roterande flaggstångskula
- Monteringsanvisningar

## Montering

Adela APS monteras enkelt i det medföljande markfästet avsett för mark- eller bergmontage.



# Adela APS Premium

Invändig linförling med vevsystem.

Vår premiummodell med bekvämt vevsystem monterat. Gör det enkelt och smidigt att både hissa och hala flaggan.

APS Premium - vevsystem, minimerar också risken för stöld eller åverkan på flaggan. APS Premium-systemet går också att eftermontera på befintlig flaggstång.

Adela APS Premium tillverkas i glasfiberarmerad polyester och levereras komplett med:

- Lina för invändig linförling
- Invändig linupprullare
- Löstagbar vev
- Utvändig vikt m karbinhake för flagga
- Varmgalvaniserat markfäste
- Gångjärnsplatta
- Muttersats
- Snabbkopplingar för flaggan
- Roterande flaggstångskula
- Monteringsanvisningar

## Montering

Adela APS monteras enkelt i det medföljande markfästet avsett för mark- eller bergmontage.



# Adela City

Flaggstång för fasader.

Ett utmärkt sätt att flagga i miljöer där markmonterade flaggstänger inte lämpar sig.

Adela City tillverkas i glasfiberarmerad polyester och levereras komplett med:

- Knäpe m rostfria skruvar
- Flagglina
- Varmgalvaniserat fäste
- Snabbkopplingar för flaggan
- Roterande flaggstångskula
- Monteringsanvisningar

## Montering

Adela City monteras i något av våra fasadfästen.



# Adela Tradition

Flaggstång för gamla traditionella flaggstångfästen såsom granitstenar och u-balkar i stål.

Vi anpassar varje flaggstång till det fäste den ska sitta i.

Adela Tradition tillverkas i glasfiberarmerad polyester och levereras komplett med:

- Knäpe m rostfria skruvar
- Flagglina
- Varmgalvaniserat invändigt förstärkningsrör 150 cm
- Snabbkopplingar för flaggan
- Roterande flaggstångskula
- Monteringsanvisningar

## Montering

Adela Tradition monteras i befintliga äldre fästen av U-balkstyp, eller mot tex en större sten.



# Adela Colour

Färgade flaggstänger för unika miljöer.

En flaggstång från Adela behöver inte vara vit. Vi tillverkar Adela Colour i färger enligt RAL-skalan, vilket gör det möjligt att matcha tex byggnadens arkitektur eller företagets grafiska profil.

Adela Colour tillverkas i glasfiberarmerad polyester och kan levereras i samtliga modeller.



## Montage

Vårt flexibla flaggstångsfäste fungerar utmärkt till såväl berg- och markmontage som till flyttbart fundament och fasadfäste.



*Flexibelt flaggstångsfäste*

## Flyttbart betongfundament

Flyttbart betongfundament levereras komplett och är förberett för omgående montage av flaggstången. Betongfundament för flaggstänger finns i minst två storlekar och anpassas efter flaggstångens längd:

- Flaggstänger 6-9 meter väger ca 500 kg
- Flaggstänger från 10-12 meter väger ca 800 kg



*Betongfundament*

## Fasadfästen

Våra fasadfästen är tillverkade i varmgalvaniserat stål.

Vertikalt fasadfäste i pulverlackerat vit färg, ger en snygg infästning av flaggstången på fasaden.

Fasadfästet med 75° lutning fäster flaggstänger upp till 9 meter mot fasaden.



Kontakta oss idag!

**Adela Flagcenter AB**

www.adela.se | info@adela.se | +46(0)322-67 18 10